

RU

Devilink™ HR – Скрытое реле ***Инструкция по установке***



DEVI ™
Member of the Danfoss Group



Devilink™ HR

Devilink™ HR (Скрытое реле) это устройство для подключения отопительных или других электрических приборов с алгоритмом работы ВКЛ./ОТКЛ.

Схема монтажа:



Расположение Devilink™ HR



Монтаж и расположение должны быть выполнены в соответствии с местными строительными правилами и правилами по электробезопасности.

Рабочие режимы

Devilink™ HR обеспечивает два стандартных режима:

1. Регулировка нагрева
2. Выключатель ВКЛ./ОТКЛ.

Если с помощью Devilink HR необходимо управлять системой отопления, то Вы должны дополнительно установить Devilink RS и использовать такую комбинацию как терморегулятор.

Не устанавливайте систему "теплый пол" без датчика температуры пола, если покрытие пола или его основание сделано из материалов, чувствительных к повышенной температуре!


Установка Devilink™ HR

Установка Devilink™ HR

1. Devilink™ HR предназначен для монтажа в стенных монтажных коробках. Не рекомендуется монтировать прибор в металлических коробках во избежание экранирования канала связи.



2. Подключение Devilink™ HR производите согласно приведенной схеме.



Конфигурирование:

Внимательно просмотрите инструкцию к Devilink™ CC. Для идентификации прибора в сети Devilink или проверки канала связи нажмите кнопку "Установка" и удерживайте ее пока индикатор не начнет мигать зеленым.

Индикация неисправностей

Зеленый постоянный	Реле ОТКЛ./Режим ожидания
Красный постоянный	Реле ВКЛ./Нагрев
Зеленый мигающий	Установка или проверка связи
Красный мигающий	Установка связи не удалась Связь отсутствует

Заводские установки Devilink™ HR

Если нажать обе установочные кнопки и удерживать примерно 5 с, пока индикатор мигает красным – прибор вернется к заводским установкам.

Замечание:

В случае сгорания предохранителя, вы можете заменить его на запасной, который находится в предохранительной колодке.



Технические данные

Рабочее напряжение	230 В ~, 50 Гц
Мощность	<1Вт, режим ожидания
Нагрузка	2300 Вт, 460 ВА, 600 Вт для ламп накаливания
Алгоритм управления	ШИМ или ВКЛ./ОТКЛ.
Рабочая температура	от 0° до +35°С
Предохранитель	10 А
Несущая частота	868.42 МГц
Дальность связи в стандарт. зданиях	До 30 м
Мощн. передатчика	Не более 1 мВт
Класс защиты IP	20
Размеры	52 мм × 52 мм × 31 мм

Двухлетняя гарантия DEVI

Вы приобрели продукцию фирмы DEVI, которая, по нашему убеждению, позволит сделать Ваше жилище более комфортным и экономичным.

DEVI предлагает наиболее совершенные решения для управления климатом внутри помещений. Эти решения обеспечиваются использованием нагревательных кабелей Deviflex™ или нагревательных матов Devimat™, Терморегуляторов Devireg™, монтажных принадлежностей и дополнительного оборудования.

При условии соблюдения всех, установленных в технических документах, правил использования систем DEVI, фирма гарантирует отсутствие производственных дефектов продукции и материалов, а также их нормальное функционирование, в пределах следующих гарантийных сроков:

- для устройств системы Devilink™ - 2 года.

Все гарантийные сроки исчисляются с момента продажи оборудования. В случае необходимости подтверждения факта приобретения продукции у представителя DEVI или у её официального партнера, дополнительно может потребоваться расчетный документ (чек, квитанция, платежное поручение и т. д.).

Обязательными формальными условиями для предоставления гарантии является:

- наличие гарантийного сертификата, надлежащим образом заполненного и заверенного печатью;
- подтверждение факта наличия

дефекта актом, который составляется по результатам обследования оборудования, проведенного Сервисным центром DEVI, либо другим, уполномоченным на это фирмой DEVI лицом;

- стоимость продукции должна быть полностью оплачена покупателем, если иное не было специально оговорено в договоре купли-продажи.

При наличии обстоятельств, которые лишают покупателя права на гарантийный ремонт или замену продукции, такой ремонт или замена производятся на платных условиях.

При этом оплате подлежат как работы, связанные с непосредственным устранением дефектов, так и работы по выявлению этих дефектов и/или причин их возникновения.

Изложенные выше гарантийные условия касаются исключительно обязательств, связанных с обеспечением качества продукции, тогда как любые юридические вопросы, касающиеся продажи, доставки и других отношений между продавцом и покупателем, регламентируются законами Вашей страны.

Независимо от того, в какой степени к Вам могут применяться те или иные положения настоящего документа, Вы всегда можете рассчитывать на получение от специалистов фирмы DEVI объективной, квалифицированной и оперативной информации относительно кабельных нагревательных систем, а также на удовлетворение всех разумных просьб, касающихся данной продукции.

Гарантийный Сертификат

Гарантия DEVI™ предоставляется:

ФИО:

Адрес

Город:

Страна:

Телефон:

Внимание!

Для получения гарантии все графы должны быть заполнены и поставлена печать официального дилера DEVI /продавца продукции.

Тип устройства:

Электромонтажник:

Серийный номер:

Дата монтажа:

Дата продажи/печать:



Article No: 08095963

Version: 01.02

Производитель:

DEVI A/S

DK • 7100 Vejle

Phone +45 7488 8500

Fax +45 7488 8501

www.devi.com

Эксклюзивный поставщик в России:

VIFRS102 09/2009

